

	<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-40(4リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-2 通常販売価格 : 9,504円 消費税込 : 9,504円・・・送料込</p> <p>Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度(40)mm2/s 85.4 動粘度(100)mm2/s 14.5 粘度指数 179</p>		<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-3 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : 11,016円・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-30 容量 3リットル 動粘度(40)mm2/s 64.3 動粘度(100)mm2/s 11.4 粘度指数 174</p>
	<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-4 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : 11,016円・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、スピードトライアル向けです。エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度(40)mm2/s 93.9 動粘度(100)mm2/s 15.0 粘度指数 167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度(40)mm2/s 93.9 動粘度(100)mm2/s 15.0 粘度指数 167 荷姿 : 4リットル缶。</p>		<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M113 SM-CF5W-40 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-5 通常販売価格 : 12,285円 消費税込 : 12,636円・・・送料込</p> <p>低粘度グレードの領域で目付、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンポリマータイプとし、各基油の化学構造と分子量分布をミクロな状態で適正配合しました。グレード M113 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度(40)mm2/s 74.5 動粘度(100)mm2/s 13.0 粘度指数 176</p>
	<p>Moty's ラジエータークーラント M747(2リットル)</p> <p>商品番号 : 110424-6 通常販売価格 : 4,410円 消費税込 : 4,536円・・・送料別</p> <p>Moty's M747クーラント RACINGSPECは、高温・高付加条件にさらされるあらゆるモータースポーツ用のクーラントとしての開発された製品です。この高温・高負荷条件にさらされる過酷な条件下での冷却性能を実現する一方で、-34 というレーシングクーラントとしては、まれな凍結温度をも確保、オールシーズンタイプのロングライフクーラントとして仕上げています。また、一方で環境面に対する配慮にも万全を期しており、PRTR法適用外のエチレングリコールをベースに規制対象とならうシリカ・アミン・リン系の化合物を未使用とし、高い金属腐食防止性及び消泡性を確保した製品となっています。使用方法 : M747の性能をフルに発揮するために、全量交換をお勧めします。ラジエーター内部の汚れがある場合、M750での洗浄を行ってください。2リットル</p>		<p>Moty's パワーステアリングフルード M331(1リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-7 通常販売価格 : 4,095円 消費税込 : 4,212円・・・送料別</p> <p>Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種摺動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。</p>
	<p>Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5 85W-140 (1リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-8 通常販売価格 : 6,195円 消費税込 : 6,372円・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度(40)mm2/s 392 動粘度(100)mm2/s 29.9 粘度指数 106</p>		<p>ジョイントキット (ブルー)</p> <p>商品番号 : 1105023-1 通常販売価格 : 5,150円 消費税込 : 5,454円・・・送料別</p> <p>ジョイントキット1セット。ターボホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2-3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。取付1、インテークパイプ大への取付ラバーパイプ大・小・中を使用します。ラバーパイプ大には、付属のホースバンド2個を使用し、ラバーパイプ小にはアルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。2、インテークパイプ小への取付ラバーパイプ小を2個使用します。ラバーパイプ小には、アルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。実際に取り付ける場合には、かなり力強く差し込む必要がありますのでご注意ください。部品内容ジョイントホース(ブルー) 中内径45mm 1個内径45mm 全長70mm ジョイントホース(ブルー) 小内径35mm 3個内径35mm 全長60mmホースバンド 33-57mm 2個 サイズに関して内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。</p>
	<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムMAX) 3本セット JB23W用(平成20年6月以降用)</p> <p>商品番号 : 110506-1 通常販売価格 : 5,670円 消費税込 : 4,666円・・・送料別</p>		<p>ホースバンド 21 ~ 44mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号 : 1105132144 通常販売価格 : 315円 消費税込 : 335円・・・送料別</p>

FRIDIUM



イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白軽自動車でのMAXプラグの寿命は5万km！ ノーマルエンジン標準装着用。取付可能車種LKR7BIX-PJB23W (エンジン：K6A(DOHCターボ)、年式：平成20年6月 -)






ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	<p>ホースバンド 33～57mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：1105133357 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。</p>		<p>ジョイントホース（ブルー）小 内径35mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos35 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,339円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）小 内径35mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。サイズに関して 内径は±0.5mmの誤差が生じます。全長は±3mmの誤差が生じます。部品寸法内径35mm 全長60mm 1個の価格です。</p>
	<p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos45 通常販売価格：1,313円 消費税込：1,393円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。部品寸法内径45mm 全長70mm 1個の価格です。</p>		<p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos60 通常販売価格：1,365円 消費税込：1,447円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。部品寸法内径60mm 全長70mm 1個の価格です。</p>
	<p>牽引フック リア用 曲げ有り スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：110526-1 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別</p> <p>ジムニー用牽引フック リア用です。素材：スチール製 厚さ6mm 赤で焼付け塗装してあります。20度の曲げ入りタイプです。ボルトナット2set付きです。</p>		<p>牽引フック リア用 ストレート スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：110526 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別</p> <p>ジムニー用牽引フック リア用です。素材：スチール製 厚さ6mm 赤で焼付け塗装してあります。ボルトナット2set付きです。</p>
	<p>牽引フック フロント用 スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：110620 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別</p> <p>牽引フック フロント用、スチール製6mm厚、赤で焼付け塗装。ボルトナット2セット付。純正バンパー装着の場合取り付けは出来ません。</p>		<p>1インチ スポーツサスペンション JB23 2年or3万キロ保証付</p> <p>商品番号：100728 通常販売価格：39,900円 消費税込：40,046円・・・送料込</p> <p>単純なバネレートだけでは無く、繰り返しされる過酷なテストで誕生したスポーツサスペンション。フロント2.5kgf/mm、リア2.8kgf/mm、素材：ITW 200、2年or3万キロ保証、車検対応。</p>
	<p>ドリル要らずのナンバー移動キットA(穴あけ不要タイプ)</p> <p>商品番号：110905-1 通常販売価格：8,400円 消費税込：8,899円・・・送料込</p> <p>ジムニーのリアハッチパネルの横に取り付けるナンバー移動用のブラケットと、ナンバー灯1と、ナンバー枠(抜き有タイプ)の3点セットです。ブラケット自体が穴あけ不要で、車体には一切穴をあける必要もなく、ボルトオンでの装着が可能です。</p>		<p>ドリル要らずのナンバー移動キットB(穴あけ不要タイプ)</p> <p>商品番号：110905-3 通常販売価格：9,461円 消費税込：9,674円・・・送料込</p> <p>ジムニーのリアハッチパネルの横側に取り付けるナンバー移動用のブラケットと、スチール製のナンバー灯2と、ナンバー枠(抜き有タイプ)とナンバー灯2取付けステーの4点セットです。</p>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902



JB23 用 パワーチャンバーマフラー LEGEND ～ レジェンド～ 50.8

商品番号：111027-2
通常販売価格：47,250円
消費税込：**50,058**円・・・送料込

JB23左出しマフラーパワーチャンバータイプ。取付金具、強化吊下ゴム付属。曲がらないステー、サビに強く吊下ゴムも強化。メインパイプ50.8、タイコ115、出口90、ステンレスSUS304製。2010年4月1日以降製造車には車検不適合



HKBハンドルボスキット JB系用 (26.8～) OU-248

商品番号：111102-248
通常販売価格：7,004円
消費税込：**7,204**円・・・送料別

ジムニーHKBハンドルボスキット。型式：JB23 年式：26.8～
装備：エアバック付
取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン（縦溝）と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時も大変です。

