



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <p><b>NGKパワーケーブル JA71/JA11/JA12用</b></p> <p>商品番号 : 059<br/>通常販売価格 : 14,700円<br/>消費税込 : <b>11,340円</b>・・・送料込</p> <p>新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。一般コードの抵抗値は16k /m。NGKパワーケーブルはその約1/18.0.9k /m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。&gt;イリジウムプラグと使用すると、相乗効果でさらに火花エネルギーが向上し、パワーアップします。ジムニーJA12用。</p> |  | <p><b>NGKパワーケーブル &amp; イリジウムプラグ (イリジウムMAX) JA71/JA11/JA12用</b></p> <p>商品番号 : 060<br/>通常販売価格 : 20,370円<br/>消費税込 : <b>15,714円</b>・・・送料込</p> <p>ジムニーJA71/JA11用のNGKパワーケーブル&amp;イリジウムプラグ (MAX) 3本セット。【パワーケーブル】新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。【イリジウムプラグ】イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。 ノーマルエンジン標準装着用。</p> |
|---|---|---|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <p><b>キャスターウエッジ2度</b></p> <p>商品番号 : 080213-1<br/>通常販売価格 : 3,150円<br/>消費税込 : <b>3,337円</b>・・・送料別</p> <p>車高UP時に変化するキャスター角の補正や、プロペラシャフト角度の補正に使用致します。価格は1枚の価格です<br/>ジムニーリーフ車に取り付け可能！取り付けロングボルト&amp;ナット付き。</p> |  | <p><b>キャスターウエッジ6度</b></p> <p>商品番号 : 080213-3<br/>通常販売価格 : 3,990円<br/>消費税込 : <b>4,223円</b>・・・送料別</p> <p>車高UP時に変化するキャスター角の補正や、プロペラシャフト角度の補正に使用致します。価格は1枚の価格です<br/>ジムニーリーフ車に取り付け可能！取り付けロングボルト&amp;ナット付き。</p> |
|---|---|---|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p><b>ファイナルシャックル リア用 ステンレス製 (タニグチ製)</b></p> <p>商品番号 : JA11-SP-SKF03<br/>通常販売価格 : 6,090円<br/>消費税込 : <b>5,951円</b>・・・送料別</p> <p>JA11などのフレームに設けてある反転防止金具に対し、よりクリアランスを稼ぐためにドックボーンデザインを採用し、伸びストロークを大幅に確保リーフジムニーリア用 ¥6090 /個<br/>表示価格は片側 1 個の価格です。 装着後構造変更必要</p> |  | <p><b>プロペラシャフト スペーサー10mm JB23</b></p> <p>商品番号 : 080213-4<br/>通常販売価格 : 9,702円<br/>消費税込 : <b>10,282円</b>・・・送料込</p> <p>リフトUP等で抜けかかっているプロペラシャフトを元の位置に戻すスペーサー。異音等の解消に！アルミ製で軽く錆びません。厚さ10mm<br/>専用ボルト&amp;ナット (4本) 付き。</p> |
|--|--|--|---|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|  | <p><b>プロペラシャフト スペーサー10mm SJ30後期型/JA71/JA11/JA12/JA22</b></p> <p>商品番号 : 080213-4<br/>通常販売価格 : 9,702円<br/>消費税込 : <b>10,282円</b>・・・送料込</p> <p>リフトUP等で抜けかかっているプロペラシャフトを元の位置に戻すスペーサー。異音等の解消に最適。アルミ製で重量も軽く錆びません。厚さ10mm、専用ボルト&amp;ナット4本付き。</p> |  | <p><b>ステンレス製 ファイナルシャックル フロント・スタビなし車用 (タニグチ製)</b></p> <p>商品番号 : JA11-SP-SKF02<br/>通常販売価格 : 8,820円<br/>消費税込 : <b>8,618円</b>・・・送料別</p> <p>ファイナルリーフ及び無双懸架の性能を100%引き出すため、PINtoPINの長さにこだわったシャックル。ファイナルリーフ及び無双懸架にこのシャックルを装着するだけで、見違えるほどの乗り心地、操作性、サストロークに変身する。リーフジムニーフロント用 ¥8,820 /個<br/>*スタビライザー無車用です。スタビライザーが取り付けられている車両に関してはスタビ付車用ファイナルシャックルを取り付けて下さい。表示価格は片側 1 個の価格です。 装着後構造変更必要</p> |
|---|---|---|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <p><b>ダンロップ グラントレック (GRANDTREK) M/T2 195R16</b></p> <p>商品番号 : 060410-1<br/>通常販売価格 : 14,700円<br/>消費税込 : <b>15,120円</b>・・・送料別</p> <p>スーパーコンピュータを駆使して転動するタイヤ接地面のシミュレーションを可能にした、ダンロップ独自の先進技術「デジタイヤ」。</p> <p>タイヤサイズ : 195R16 1本の価格<br/>送料 : 1~2本1,500円、3~4本3,000円。こちらの商品は送料無料対象外商品。ご注文時、通常の送料にて自動計算となります。自動送信メールの他に当店より送料を計算しご連絡させていただきます。(沖縄・離島等、送料別途計算) 純正サイズではありませんので、車体よりはみ出たりする場合があります。マッチング等はお客様でご確認下さい。</p> |  | <p><b>ダンロップ グラントレック (GRANDTREK) M/T2 700R16</b></p> <p>商品番号 : 060420-8<br/>通常販売価格 : 16,643円<br/>消費税込 : <b>17,118円</b>・・・送料別</p> <p>スーパーコンピュータを駆使して転動するタイヤ接地面のシミュレーションを可能にした、ダンロップ独自の先進技術「デジタイヤ」。</p> <p>タイヤサイズ : 700R16 1本の価格 送料 : 1~2本1,500円、3~4本3,000円<br/>こちらの商品は送料無料対象外商品。ご注文時、通常の送料にて自動計算となります。自動送信メールの他に当店より送料を計算しご連絡させていただきます。(沖縄・離島等、送料別途計算) 純正サイズではありませんので、車体よりはみ出たりする場合があります。マッチング等はお客様でご確認下さい。</p> |
|---|---|---|---|

**ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)**  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | <p><b>RSカーボンブッシュ60 JA11用<br/>(ベニーレイン製)</b></p> <p>商品番号：060502-1<br/>通常販売価格：8,610円<br/>消費税込：8,856円・・・送料別</p> <p>JA11用カーボンブッシュ60 1台分です。SサイズX12個 MサイズX4個 PMサイズX4個JA71に取付をご希望のかたは、「RSカーボンブッシュ60KIT 550.1300cc用(ベニーレイン製)」(税込10,080円)をお買い求めください。</p> |  | <p><b>RSカーボンブッシュ80 JA11用<br/>(ベニーレイン製)</b></p> <p>商品番号：060502<br/>通常販売価格：8,610円<br/>消費税込：8,856円・・・送料別</p> <p>JA11用カーボンブッシュ80 1台分です。SサイズX12個 MサイズX4個 PMサイズX4個JA71に取付をご希望のかたは、「カーボンブッシュ80KIT 550.1300cc用(ベニーレイン製)」(税込10,080円)をお買い求めください。</p> |
|---|--|---|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <p><b>NGKパワーケーブル SJ10/SJ30用</b></p> <p>商品番号：060518-1<br/>通常販売価格：13,125円<br/>消費税込：10,125円・・・送料込</p> <p>新素材ハイパーシリコンで驚異の超低抵抗0.9k /m。130%の火花エネルギーがエンジンの潜在能力を効率良く引き出します。イリジウムプラグとの併用でさらに火花エネルギーが向上しパワーアップします。SJ10/SJ30用。</p> |  | <p><b>NGKパワーケーブル<br/>&amp;イリジウムプラグ(イリジウムIX)<br/>SJ10/SJ30用</b></p> <p>商品番号：060518-2<br/>通常販売価格：15,165円<br/>消費税込：14,947円・・・送料込</p> <p>ジムニーSJ30用です。NGKイリジウムプラグはノーマルエンジン標準装着用です。燃焼の安定！加速性UP！3本セット！</p> |
|---|---|---|---|

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  | <p><b>トランスファーガード<br/>JA51/JA71-1型・2型センターブレーキ付車用<br/>(アピオ製)</b></p> <p>商品番号：3300-1<br/>通常販売価格：14,700円<br/>消費税込：14,364円・・・送料込</p> <p>センターブレーキ付きタイプのジムニーに対応。取付にはセンターブレーキバックパネルに穴空け加工が必要です。ブレーキドラム及びドライブシャフトの取り外し作業が必要になります。作業は個人の責任において十分注意して行って下さい。クロカン走行に最適！重要部分の保護に欠かせないパーツです。取付けボルトセット・取付説明書付。材質：スチール、黒塗装仕上げ。</p> |  | <p><b>トランスファーガード<br/>JA71-3型(インタークーラー付車)/JA11/JB3<br/>1/サムライ用(アピオ製)</b></p> <p>商品番号：3300-2<br/>通常販売価格：15,225円<br/>消費税込：14,877円・・・送料込</p> <p>センターブレーキ無しタイプに対応します。ジムニーJA71-3型(インタークーラー付車)/JA11/JB31/サムライ用クロカン走行に最適！重要部分の保護に欠かせないパーツです。取付けボルトセット・取付け説明書付き。材質：スチール、黒塗装仕上げ</p> |
|--|--|--|---|

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <p><b>トランスファーガード<br/>SJ30/SJ40(アピオ製)</b></p> <p>商品番号：3300-3<br/>通常販売価格：14,700円<br/>消費税込：14,364円・・・送料込</p> <p>ジムニーSJ30・SJ40用です。(アピオ製)ダッシュボードインパネのスピードメーターユニットの左側(中央部)に丸形エアダクトがないタイプに使用します。取付にはセンターブレーキバックパネルに穴空け加工が必要です。ブレーキドラム及びドライブシャフトの取り外し作業が必要になります。作業は個人の責任において十分注意して行って下さい。クロカン走行に最適！重要部分の保護に欠かせないパーツです。取付けボルトセット・取付け説明書付き。材質：スチール、黒塗装仕上げ。</p> |  | <p><b>NGKイリジウムプラグ(イリジウムIX)<br/>3本セット SJ10/SJ30用</b></p> <p>商品番号：100227-1<br/>通常販売価格：5,040円<br/>消費税込：4,147円・・・送料別</p> <p>一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。ノーマルエンジン標準装着用です。SJ10/SJ10V(エンジン：LJ50、昭和51年6月～昭和56年6月)、SJ30/SJ30V(エンジン：LJ50、昭和56年5月～昭和63年12月)</p> |
|---|--|---|---|

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  | <p><b>HKBハンドルボスケット OU-25<br/>JB系(10.1～)</b></p> <p>商品番号：111102-25<br/>通常販売価格：2,940円<br/>消費税込：1,696円・・・送料別</p> <p>HKBハンドルボスケット<br/>OU-25 型式：JB系 年式：10.1～ 装備：年式、型式を問わず車輻にバラツキがあります。必ず純正形状を確認して下さい。(ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25、車体側にある車輻はOU-107 エアバック付警告灯無し車はOU-212) 取付け説明書・取付部品付。ボスケット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。</p> |  | <p><b>HKBハンドルボスケット OU-171<br/>JB系(10.1～)</b></p> <p>商品番号：111102-171<br/>通常販売価格：2,700円<br/>消費税込：1,696円・・・送料別</p> <p>HKBハンドルボスケット<br/>OU-171 型式：JB系 年式：10.1～ 装備：年式、型式を問わず車輻にバラツキがあります。必ず純正形状を確認して下さい。(ウインカーリターンピンがハンドル側にある車輻はOU-25、車体側にある車輻はOU-107 エアバック付警告灯無し車はOU-212) 取付け説明書・取付部品付。ボスケット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3～4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。</p> |
|---|--|---|---|

**ジムニー専門店：K-PRODUCTS(ケイプロダクツ)**  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|    | <p><b>HKBハンドルボスキット</b><br/>JB系 (10.1~) OU-212</p> <p>商品番号 : OU-212C<br/>通常販売価格 : 7,350円<br/>消費税込 : <b>7,560</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット。型式: JB系 年式: 10.1~<br/>装備: エアバック付警告灯無し車<br/>取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時も大変です。</p>   |    | <p><b>HKBハンドルボスキット</b><br/>JB系 (10.10~) OU-232</p> <p>商品番号 : 111102-232<br/>通常販売価格 : 3,800円<br/>消費税込 : <b>1,912</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット。型式: JB系 年式: 10.10~<br/>装備: エアバック無し及びエアバック付警告灯無し車<br/>取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時も大変です。</p>                                    |
|    | <p><b>HKBハンドルボスキット</b><br/>JB系用 (16.10~) OU-262</p> <p>商品番号 : 111102-262<br/>通常販売価格 : 11,340円<br/>消費税込 : <b>7,204</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット。型式: JB系 年式: 16.10~<br/>装備: エアバック付警告灯付車<br/>取付け説明書・取付け部品付き。ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時も大変です。</p>                                       |    | <p><b>スポーツマフラー(中低速重視) 42.7 &amp; フロントパイプ JA12/JA22用</b></p> <p>商品番号 : 090414s-1<br/>通常販売価格 : 36,926円<br/>消費税込 : <b>39,118</b>円・・・送料込</p> <p>K-PRODUCTSオリジナルスポーツマフラー&amp;フロントパイプセット。【スポーツマフラー】中低速重視。純正バンパーのまま装着はできません。メインパイプ:42.7、出口:70、サイレンサー:115、素材:SUS304【フロントパイプ】中低速重視!オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮。取り付け純正フロントパイプを取り外し交換のみ。車検が付いておりませんので車検非対応。メインパイプ:42.7、素材:SUS304 2商品取り付けでの車検は通りません。</p> |
|   | <p><b>HKBハンドルボスキット OU-25 JA系用</b></p> <p>商品番号 : 111102-25<br/>通常販売価格 : 2,980円<br/>消費税込 : <b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>HKBハンドルボス<br/>OU-25 JA系年式:58.7~8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車両OU-25。平面はOU-26。)JA系MC後年式:8.4~(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25。車体側はOU-107。)取付け説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3~4kg/cm2)</p>    |   | <p><b>HKBハンドルボスキット OU-26 JA系用</b></p> <p>商品番号 : 111102-26<br/>通常販売価格 : 2,980円<br/>消費税込 : <b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>HKBハンドルボス<br/>OU-26 JA系年式:58.7~8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車両OU-25。平面はOU-26。)JA系MC後年式:8.4~(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25。車体側はOU-107。)取付け説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3~4kg/cm2)</p>         |
|  | <p><b>HKBハンドルボスキット OU-107 JA系用</b></p> <p>商品番号 : 111102-107<br/>通常販売価格 : 2,980円<br/>消費税込 : <b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>HKBハンドルボス<br/>OU-107 JA系年式:58.7~8.4(ハンドル裏面先端からアース版までの段差が6-8mmある車両OU-25。平面はOU-26。)JA系MC後年式:8.4~(年式、型式を問わずばらつきがあります。次を確認してください。ウインカーリターンピンがハンドル側にある車両はOU-25。車体側はOU-107。)取付け説明書・部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。(締め付けトルクは、3~4kg/cm2)</p> |  | <p><b>HKBハンドルボスキット SJ30/SJ40系 (51.6~63.12年式) OU-25</b></p> <p>商品番号 : 111102-25<br/>通常販売価格 : 2,980円<br/>消費税込 : <b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット 型式: SJ30/SJ40系 年式: 51.6~63.12<br/>2 装備: 550/1000cc<br/>取付け説明書・取付け部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時も大変です。</p>                             |
|  | <p><b>HKBハンドルボスキット SJ10 (51.4~51.5年式)OU-25</b></p> <p>商品番号 : 111102-25<br/>通常販売価格 : 2,980円<br/>消費税込 : <b>1,696</b>円・・・送料別</p> <p>ジムニー-HKBハンドルボスキット 型式: SJ10 年式: 51.4~51.5 取付け説明書・取付け部品付き 取付け説明書・取付け部品付ボスキット取り付け時に、ボス中心のスプライン(縦溝)と車体側のシャフトの縦溝を手で合わせてからナットを締めて下さい。この時の締め付けトルクは、3~4kg/cm2です。必要以上に締め付けると車体側やボス本体に異常がおこります。また、取り外す時も大変です。</p>   |  | <p><b>TRIALWIN やわら八段ショック JA12/JA22/J32用 (アピコ製)</b></p> <p>商品番号 : 1202-6F1202-6R<br/>通常販売価格 : 66,360円<br/>消費税込 : <b>64,843</b>円・・・送料込</p> <p>減衰力をフロント4段りリア8段階で簡単に調節できます。減衰力の選択が幅広く行えるため、これ1本で純正品からTRIALWINショックアブソーバー(ソフト/ハード)等の減衰力設定値のすべてをカバー。使用目的や路面状況、車両の仕様・装備等に応じて、減衰力設定を簡単に変更できますので、オンロードでの日常的な使用や高速走行からクロスカンントリーまで幅広い走行条件において、乗り心地や走破性が向上します。 ノーマルコイルには高さが足りないため使用できません。 車検適合品です。</p>     |

**ジムニー専門店: K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)**  
 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
 TEL: 0238-62-4901 FAX: 0238-62-4902