



	<p>ナンバー灯2 &ステー付き取付ステンレスブラケットセット 【ナンバー移動】</p> <p>商品番号：110222-n 通常販売価格：8,442円 消費税込：8,683円・・・送料別</p> <p>ジムニー等のナンバーを移動する為のお得なセット商品です。ブラケット（ボディー側の面）にボルト受けのナットが溶接されています。ブラケットを一度取り付けてしまえば、ナンバー灯やナンバー枠を交換するときに、面倒なバックドア裏面のカバーを外してナットを押さえる手間をなくしてくれる優れたものです！ 付属品ナンバー灯2（スチール製ナンバー灯）配線球ナンバー灯2専用取付ステー（ステンレス製）取り付けブラケット（ステンレス製）ステンレス製ボルトナットセットx4セットステンレス製ボルトx4本</p>		<p>フロントストレートバンパー50 アンダーウ インカーステー付き 極黒「艶」 SJ30/JA71/JA11/JB31/JB32</p> <p>商品番号：110310-20 通常販売価格：18,260円 消費税込：19,343円・・・送料込</p> <p>スチール製、ブラック。焼付け塗装(耐熱・耐食に優れています)、約4kg L側部用ボルトナット付 純正ウインカー取付可。</p>
	<p>強くて賢いシャックル【反転防止シャックル 武蔵】SJ30/JA71/JA11フロント用 PIN to PIN 70mm</p> <p>商品番号：110311-1 通常販売価格：4,830円 消費税込：5,119円・・・送料別</p> <p>リーフの性能を100%引き出す。サイドプレートがステアリングギアボックスに干渉しない。太い反転防止ピン。SJ30以降のリーフ車用。強度計算書付。装着後構造変更必要、価格は片側1個の価格です。</p>		<p>細身でしなやかなシャックル【小次郎シャッ クル】JA11 リア用 PINtoPIN70mm</p> <p>商品番号：110311-2-70 通常販売価格：3,570円 消費税込：3,780円・・・送料別</p> <p>車体側フレームの反転防止ストッパーを完全に回避する。スチール製、強度計算書付。装着後構造変更必要。JA11系リア用。価格は片側1個の価格です。</p>
	<p>細身でしなやかなシャックル【小次郎シャッ クル】SJ30/JA71 リア用 PINtoPIN70mm</p> <p>商品番号：080509-1-70 通常販売価格：3,570円 消費税込：3,780円・・・送料別</p> <p>車体側フレームの反転防止ストッパーを完全に回避する。スチール製、強度計算書付。装着後構造変更必要。SJ30/JA71系リア用。価格は片側1個の価格です。</p>		<p>強化シャックル スリム SJ30/JA71/JA11 PIN to PIN：70mm</p> <p>商品番号：110311-3 通常販売価格：2,604円 消費税込：2,754円・・・送料別</p> <p>ブッシュが隠れる部分以外を無くし小さくスリムに、SJ30/JA71系（フロント・リア）JA11系（フロント用）、スチール製1個、強度計算書付。装着後構造変更必要、価格は片側1個の価格</p>
	<p>スペアタイヤ移動ブラケット ストレート JB23用</p> <p>商品番号：110401 通常販売価格：11,500円 消費税込：12,182円・・・送料込</p> <p>こちらの商品はホイール取り付けボルトを上側2本にした場合、通常的位置より105mm上がります。さらに、ホイール取り付けボルトを上側1本にした場合125mm上がります。取付可能車種：JB23/JB33/JB43</p>		<p>キングピンプレロードシステム（左右セット） 調整式キングピン JB23用 ジムニー （アビオ製）</p> <p>商品番号：1020-01 通常販売価格：16,800円 消費税込：16,416円・・・送料込</p> <p>ジムニーJB23用（左右セット）アビオ製リジッドアクスル車特有のステアリングジャダーやハンドルシミーの対策のスズキ純正対策部品やシム調整タイプと比べてトルクレンチにより適切かつ微妙に調整する事が可能なシステムです。（実用新案願2010-193）</p>
	<p>スキッドプレート用牽引フック ステンレス JB23（タニグチ）</p> <p>商品番号：JB23-EF-KF03S 通常販売価格：5,145円 消費税込：5,027円・・・送料別</p> <p>タニグチ製JB23用スキッドプレートを装着した車に、あとから装着可能な牽引フックです。ステンレス製、両面研磨仕上げ。肉厚は6mmあるので強度はバツグン！ドレスアップの他、本格的なレスキュー時にも使用可能です。ロングハイテンションボルト付。取付可能車種：JB23</p>		<p>Moty's エンジンオイル（4輪用）M110 SM-CF5W-30（4リットル）</p> <p>商品番号：110427-1 通常販売価格：9,504円 消費税込：9,504円・・・送料込</p> <p>Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドローカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を基軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-30 容量 4リットル 動粘度（40）mm2/s 66.5 動粘度（100）mm2/s 11.3 粘度指数 166</p>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイプロダクツ）
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M110 SM-CF5W-40(4リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-2 通常販売価格 : 9,504円 消費税込 : 9,504円・・・送料込</p> <p>Moty'sエンジンオイルシリーズのスタンダードモデルで、ストリートからサーキットまで幅広く対応した製品です。高性能ハイドロカーボン系合成基油と、優れたエステル系合成基油を軸とし、各種機能添加剤をバランスした製品です。グレード M110 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度(40)mm2/s 85.4 動粘度(100)mm2/s 14.5 粘度指数 179</p>		<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-30 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-3 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : 11,016円・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-30 容量 3リットル 動粘度(40)mm2/s 64.3 動粘度(100)mm2/s 11.4 粘度指数 174</p>
	<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M111 SM-CF5W-40 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-4 通常販売価格 : 11,016円 消費税込 : 11,016円・・・送料込</p> <p>エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、スピードトライアル向けです。エンジン出力のみならず、エンジンレスポンスが重視されるサーキットにおけるスプリントレース等での走行を主眼においた製品で、ピックアップ性能の向上を一つのポイントとしている。特に高回転型のNAエンジンの主要要求性能の中でもフリクションロスを優先させる必要があり、高回転域における粘性抵抗の低減をコンセプトに開発された製品です。これらを可能にすべく、この製品は粘度温度特性に優れたハイドロカーボン系合成基油と、耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度(40)mm2/s 93.9 動粘度(100)mm2/s 15.0 粘度指数 167耐熱・溶解性に優れたエステル系合成基油を用い、更に摺動部分のせん断速度に対する柔軟な粘度追従を可能にする厳選された機能性ポリマーを使用、更に、複数のフリクションモディファイアーの組み合わせにより、粘性抵抗を最小限に抑え込むことを可能にした製品です。グレード M111 SM-CF 5W-40 容量 4リットル 動粘度(40)mm2/s 93.9 動粘度(100)mm2/s 15.0 粘度指数 167 荷姿 : 4リットル缶。</p>		<p>Moty's エンジンオイル (4輪用) M113 SM-CF5W-40 (3リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-5 通常販売価格 : 12,285円 消費税込 : 12,636円・・・送料込</p> <p>低粘度グレードの領域で目付、高温高負荷条件下における、長時間使用を重視して開発された製品です。エステル系合成基油を主たる構成としてノンポリマータイプとし、各基油の化学構造と分子量分布をミクロな状態で適正配合しました。グレード M113 SM-CF 5W-40 容量 3リットル 動粘度(40)mm2/s 74.5 動粘度(100)mm2/s 13.0 粘度指数 176</p>
	<p>Moty's ラジエータークーラント M747(2リットル)</p> <p>商品番号 : 110424-6 通常販売価格 : 4,410円 消費税込 : 4,536円・・・送料別</p> <p>Moty's M747クーラント RACINGSPECは、高温・高付加条件にさらされるあらゆるモータースポーツ用のクーラントとしての開発された製品です。この高温・高負荷条件にさらされる過酷な条件下での冷却性能を実現する一方で、-34 というレーシングクーラントとしては、まれな凍結温度をも確保、オールシーズンタイプのロングライフクーラントとして仕上げています。また、一方で環境面に対する配慮にも万全を期しており、PRTR法適用外のエチレングリコールをベースに規制対象とならうシリカ・アミン・リン系の化合物を未使用とし、高い金属腐食防止性及び消泡性を確保した製品となっています。使用方法 : M747の性能をフルに発揮するために、全量交換をお勧めします。ラジエーター内部の汚れがある場合、M750での洗浄を行ってください。2リットル</p>		<p>Moty's パワーステアリングフルード M331(1リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-7 通常販売価格 : 4,095円 消費税込 : 4,212円・・・送料別</p> <p>Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種摺動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。</p>
	<p>Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5 85W-140 (1リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-8 通常販売価格 : 6,195円 消費税込 : 6,372円・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度(40)mm2/s 392 動粘度(100)mm2/s 29.9 粘度指数 106</p>		<p>ジョイントキット (ブルー)</p> <p>商品番号 : 1105023-1 通常販売価格 : 5,150円 消費税込 : 5,454円・・・送料別</p> <p>ジョイントキット1セット。ターボホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2-3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。取付1、インテークパイプ大への取付ラバーパイプ大・小・中を使用します。ラバーパイプ大には、付属のホースバンド2個を使用し、ラバーパイプ小にはアルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。2、インテークパイプ小への取付ラバーパイプ小を2個使用します。ラバーパイプ小には、アルミインテークパイプに付属しているホースバンドを使用して下さい。実際に取り付ける場合には、かなり力強く差し込む必要がありますのでご注意ください。部品内容ジョイントホース(ブルー) 中内径45mm 1個内径45mm 全長70mm ジョイントホース(ブルー) 小内径35mm 3個内径35mm 全長60mmホースバンド 33-57mm 2個 サイズに関して内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。</p>
	<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムMAX) 3本セット JB23W用(平成20年6月以降用)</p> <p>商品番号 : 110506-1 通常販売価格 : 5,670円 消費税込 : 4,666円・・・送料別</p>		<p>アルティメットLSD専用オイル 1リットル (クスコ)</p> <p>商品番号 : 110512-1 通常販売価格 : 2,520円 消費税込 : 2,592円・・・送料別</p>

FRIDIUM



イリジウムIXプラグの性能をそのままにロングライフを実現。白軽自動車でのMAXプラグの寿命は5万km！ ノーマルエンジン標準装着用。取付可能車種LKR7BIX-PJB23W (エンジン : K6A(DOHCターボ)、年式 : 平成20年6月 -)



確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/GL5

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ)

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

	<p>ホースバンド 21～44mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：1105132144 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。</p>		<p>ホースバンド 33～57mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：1105133357 通常販売価格：315円 消費税込：335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。</p>
	<p>ジョイントホース（ブルー）小 内径35mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos35 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,339円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）小 内径35mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径は±0.5mmの誤差が生じます。全長は±3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径35mm 全長60mm 1個の価格です。</p>		<p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos45 通常販売価格：1,313円 消費税込：1,393円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）中 内径45mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径45mm 全長70mm 1個の価格です。</p>
	<p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号：110513hos60 通常販売価格：1,260円 消費税込：1,447円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース（ブルー）大 内径60mmジョイントホースにはシリコンとシリコンの間にコードが入っています。3層構造で耐久力は従来品の約2～3倍の強度が有り安心して長時間使用して頂けます。変色しにくい材質を使用。 サイズに関して 内径はプラスマイナス0.5mmの誤差が生じます。全長はプラスマイナス3mmの誤差が生じます。 部品寸法内径60mm 全長70mm 1個の価格です。</p>		<p>牽引フック リア用 曲げ有り スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：110526-1 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別</p> <p>ジムニー用牽引フック リア用です。素材：スチール製 厚さ6mm 赤で焼付け塗装してあります。20度の曲げ入りタイプです。ボルトナット2set付きです。</p>
	<p>牽引フック リア用ストレート スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：110526 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別</p> <p>ジムニー用牽引フック リア用です。素材：スチール製 厚さ6mm 赤で焼付け塗装してあります。ボルトナット2set付きです。</p>		<p>がんばれ東北!!頑張ろう日本! チャリティーステッカーL</p> <p>商品番号：110608gienl 通常販売価格：1,050円 消費税込：1,000円・・・送料別</p> <p>ボランティア活動支援、及び義援金のお願い 頑張ろう日本! チャリティーステッカー1枚 1000円 2011年（平成23年）3月11日14時46分18秒、日本の太平洋三陸沖を震源として発生した東北地方太平洋沖地震は東日本大震災を引き起こし、東日本を中心に甚大な被害をもたらしました。容を無くし、両親を亡くされ、生活の場までもが奪われた方が数多いと伺います。特ににも被害の少ない地域の私たちが「行動を起こして応援すること」があるのではないのでしょうか。 震災から約7カ月がたった今では既に一人一人が、各団体等を通じ義援金募金をなされていると思います。その義援金も各種団体、被害にあわれた各県市町村へ送られ有効に使われることと思います。しかし、ボランティアとして各地域で活動されている団体、個人は各自の資金で活動されています。そのような活動をしている方々は、被災者への支援物資、燃料等、またご自分の食糧や移動するための燃料等、多額の負担が掛かります。今回のこちらのステッカーは4WD PROJECT代表の西川氏がボランティア活動をしている4WD仲間を支援する為に作られたものです。K-PRODUCTSは西川氏の考えに賛同しボランティア活動者及び活動団体にも支援が必要かと思ひ微力ながらご協力させて頂くこととなりました。その支援活動の支援金、義援金としてのチャリティーステッカーとなります。こちらは縦120mm×横180mmで1枚1000円になります。支援金の集まり状況及び金額、支援金の送り先等は商品ページ上及び店長の部屋等を通じ公表して参ります。 ステッカー単体でご購入される場合はステッカーを複数購入されても下記の料金が発生致しますのでご了承ください。 他の商品との複数ご購入の場合は通常の送料設定とさせていただきます。 お支払い方法：お振込の場合お届けは20枚まで送料80円のクロネコメール便にてお送りいたします。20枚～40枚の場合は、送料160円のクロネコメール便にてお送りいたします。40枚以上は送料500円の佐川急便発送です。【沖縄・離島の中継料のかかる地域の方の場合】送料等別途計算になります。（お買い上げ後、当店よりご連絡いたします。） お支払い方法：代引きの場合1枚～送料500円で佐川急便での発送となります。（中継料のかかる地域は、お買い上げ後、送料をご連絡いたします。）代引き手数料は315円～です。</p>
	<p>APIO JB23 サイドシルガード・ブラックスチール JB23用 ジムニー パーツ</p> <p>商品番号：3102-67B 通常販売価格：27,300円 消費税込：26,676円・・・送料込</p> <p>サイドシルガードに待望のブラックバージョンが登場! しかもリーズナブルな価格を実現! スズキジムニー JB23用・左右セット クロスカントリー走行などで特に破損しやすいサイドシル(ロッカーパネル)部分を保護。ボディパネルに違和感なくフィットする形状。1.6mm</p>		<p>牽引フック フロント用 スチール製 SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22</p> <p>商品番号：110620 通常販売価格：2,783円 消費税込：2,948円・・・送料別</p> <p>牽引フック フロント用、スチール製6mm厚、赤で焼付け塗装。ボルトナット2セット付。 純正バンパー装着の場合取り付けは出来ません。</p>



厚スチールを採用し高強度。
更にリブを包み込む「多段曲げ加工」により、衝撃に対する強度が高められて
います！ドレスアップとしての効果も抜群！
・1.6mm厚スチール製・マットブラックカチオン塗装・穴空け加工装着（
リベット打ち）・取付説明書付属・取付可能車種：JB23



ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）

〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20

TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902