	<p>スポーツマフラー（中低速重視）42.7 & フロントパイプ JA12/JA22用</p> <p>商品番号：090414s-1 通常販売価格：36,926円 消費税込：39,118円・・・送料込</p> <p>K-PRODUCTSオリジナルスポーツマフラー&フロントパイプセット。【スポーツマフラー】中低速重視。純正バンパーのまま装着はできません。メインパイプ：42.7、出口：70、サイレンサー：115、素材：SUS304【フロントパイプ】中低速重視！オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮。取り付け純正フロントパイプを取り外し交換のみ。車触媒が付いておりませんので車検非対応。メインパイプ：42.7、素材：SUS304 2商品取り付けでの車検は通りません。</p>		<p>砲弾マフラー-2 JA11用 オリジナル</p> <p>商品番号：090807-3 通常販売価格：31,290円 消費税込：33,145円・・・送料込</p> <p>K-PRODUCTSオリジナル砲弾マフラーのニュータイプ！JA11で近接音4125rpmで42.7 はインナーサイレンサー無しの状態です99.7dB（サイレンサー入り83.5dB。サイレンサー無しも車検適合！排ガス濃度(CO)0.4% HC(200rpm)。メインパイプ：42.7 または50.8（50.8 はタービン交換やブーストアップ車両向け。）、出口：90、サイレンサー：110、素材：SUS304純正バンパー装着車には取付できません。</p>
---	---	---	---

	<p>砲弾マフラー-2 42.7 & フロントパイプ JA11用 オリジナル</p> <p>商品番号：090807-3-set 通常販売価格：38,816円 消費税込：41,126円・・・送料込</p> <p>取説付属。パイプ42.7、出口90、サイレンサー110、SUS304。リアマフラーは車検対応だがフロントパイプは、JA11の1型以外は車検非対応。</p>		<p>SUS砲弾型マフラー用 インナーサイレンサー 60M (MRS製)</p> <p>商品番号：070130 通常販売価格：4,200円 消費税込：4,320円・・・送料別</p> <p>SUS砲弾型マフラー用 インナーサイレンサー 60M MRS製 SUS砲弾型マフラー用の別売りインナーサイレンサー。</p>
---	--	---	---

	<p>松本式チャンパー & マフラー-2 (車検対応タイプ) SJ30用 (アピオ製)</p> <p>商品番号：2001-59A 通常販売価格：90,720円 消費税込：86,184円・・・送料込</p> <p>スズキジムニーSJ30用のAPIO製松本式チャンパー&マフラー-2車検対応タイプ。アンダー気味な2ストロークエンジンのスーパードライブに最適。従来のいすれかの回転域が犠牲となる傾向を見事に克服、特に中高回転域での大トルク・パワーアップを実現。パワーテスターによる計測では純正比約22%のアップを記録。実走行ではそれ以上のパワーアップを体感。マフラー出口は排気ガスの巻き込み防止のクランク形状。 材質：ステンレス製 テールパイプ径：38.0mm 音量：96.5db（メーカー計測近接騒音値）車検対応 適合車種：SJ30用</p>		<p>フロントパイプ 50.8 JA11用 オリジナル</p> <p>商品番号：160310 通常販売価格：14,461円 消費税込：14,461円・・・送料込</p> <p>オリジナル！（競技用専用部品）触媒が付いておりませんので車検非対応です。（JA11の1型は触媒なしのフロントパイプで車検対応します。）</p>
--	---	--	---

	<p>スポーツマフラー-2 42.7 (中低速重視) & フロントパイプ JA11用 オリジナル</p> <p>商品番号：091109-2-090408-4 通常販売価格：40,950円 消費税込：39,118円・・・送料別</p> <p>リニューアルしたスポーツマフラーとフロントパイプのセット！【スポーツマフラー（中低速重視）】仕上げなども全て見直しをし完璧な仕上げがリニューアルいたしました！トリアルやオフロード走行でターボが立ち上がる前のモタモタ状態の時その特性を發揮できる仕上げがなっています。当社計測でJA11近接音4125rpm音量88.2~88.6db。車検対応。メインパイプ：42.7（50.8も販売しておりますが、50.8はタービン交換やブーストアップ車両にお勧めです。）、素材：SUS304【フロントパイプ】K-PRODUCTSオリジナル（競技用専用部品）。メインパイプ：42.7、素材：SUS304 特徴としては中低速重視！オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮できると思います。車検の件ですが触媒が付いておりませんので車検非対応です。（JA11の1型は触媒なしのフロントパイプで車検可）付属品：取付説明書1部、ガスケット1枚、取り付けボルト&ナット2set/ジムニーマフラー-ジムニーカスタム専門店 Kプロダクツ</p>		<p>スポーツマフラー-2 (中低速重視) JA11用 オリジナル</p> <p>商品番号：091109 通常販売価格：29,400円 消費税込：31,147円・・・送料込</p> <p>K-PROオリジナルスポーツマフラーがトルクと静かさをUP！仕上げなども全て見直しをし完璧な仕上げがリニューアルいたしました！従来のスポーツマフラーもそうですが、このスポーツタイプは中低速重視に作られております。メインパイプ：42.7、出口：70、サイレンサー：115、素材：SUS304</p>
---	--	---	--

	<p>【送料込】HST製 純正タイプマフラー JA11用</p> <p>商品番号：096-68 通常販売価格：17,220円 消費税込：9,180円・・・送料込</p> <p>SUS409L製、HST製純正同等品マフラー。すべての内部構造・ボディ・シールド・両エンドプレートステンレスを使用、ガスケット付。純正番号：14300-83C00/83C0V</p>		<p>HST製 純正タイプマフラー JA12/JA22用</p> <p>商品番号：096-83 通常販売価格：22,050円 消費税込：11,340円・・・送料込</p> <p>SUS409L製、HST製純正同等品。内部構造・ボディ・シールド・両エンドプレートがステンレス製、耐湿式腐食、本体内部腐食はアルミメッキ鋼板の約2倍。ガスケット付。純正番号14300-83C10/11V。</p>
---	---	---	---

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
 TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902

	<p>HST製 純正タイプマフラー JB23用</p> <p>商品番号：096-86 通常販売価格：22,050円 消費税込：11,340円・・・送料込</p> <p>SUS409L製、HST製純正同等品マフラー。すべての内部構造・ボディーシール・両エンドプレートにステンレスを使用、ガasket付。純正番号14300-81AA0/81AA1/81AAV</p>		<p>砲弾マフラー-2 42.7 JA12 JA22 JB32用 オリジナル</p> <p>商品番号：100303 通常販売価格：31,290円 消費税込：33,145円・・・送料込</p> <p>オリジナル砲弾マフラーJA12、JA22、JB32用。メインパイプ42.7、サイレンサー115、出口90、ステンレスSUS304。取説、インナーサイレンサー付属</p>
	<p>砲弾マフラー-2 42.7 & フロントパイプ JA12/JA22用</p> <p>商品番号：100323-3 通常販売価格：42,840円 消費税込：43,114円・・・送料込</p> <p>オリジナル砲弾マフラー&フロントパイプSET。【マフラー】低速から高速までストレスが無くスムーズな噴け上がり。車検対応。純正バンパーのまま装着不可。【フロントパイプ】競技用専用部品です。メインパイプ：42.7、素材：SUS304、中低速重視！オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮。純正フロントパイプを取り外し交換のみです。2商品取り付けでの車検は通りません。</p>		<p>ジムニー用SUSリアマフラー タイプ3 JB23用 (MRS製)</p> <p>商品番号：101101-1 通常販売価格：47,250円 消費税込：28,800円・・・送料込</p> <p>アイドリング時65dB 近接値：83dB で保安基準適合。純正バンパー装着車にも取付可。メインパイプ：42.7 素材：ステンレス製 (SUS304) 車検適合品</p>
	<p>コンペティションマフラー-3 クワイエット タニグチ JB23用</p> <p>商品番号：JB23-SU-PM10 通常販売価格：61,950円 消費税込：60,534円・・・送料込</p> <p>平成22年4月1日製造の車からの新騒音規制に適合。近接排気騒音は4875rpm時83dB、加速騒音80dB。メインパイプ径45、マフラーカッター径65。ステンレス製。取付可能車種：JB23</p>		<p>JB23用パワーチャンバマフラー LEGEND ~レジェンド~ 50.8</p> <p>商品番号：111027-2 通常販売価格：47,250円 消費税込：50,058円・・・送料込</p> <p>JB23左出しマフラーパワーチャンバタイプ。取付金具、強化吊下ゴム付属。曲がないステー、サビに強く吊下ゴムも強化。メインパイプ50.8、タイコ115、出口90、ステンレスSUS304製。2010年4月1日以降製造車には車検不適合</p>
	<p>スポーツマフラー-2(中低速重視) 42.7 JA12/JA22用 オリジナル</p> <p>商品番号：100305 通常販売価格：29,400円 消費税込：31,147円・・・送料込</p> <p>K-PRODUCTSオリジナルマフラー！中低速重視にセッティングしてありますので、オフロード走行、クロカン、などジムニーの特性をフルに発揮でき仕上がり。メインパイプは42.7、出口70、サイレンサー115 取り付け説明書1部付属。</p>		<p>ジムニーリアマフラー用 ガasket</p> <p>商品番号：131001 通常販売価格：525円 消費税込：562円・・・送料別</p> <p>ジムニーリアマフラー用ガasketです。マフラー交換時に同時交換してはいかがですか？サイズのお間違えの無いようご購入下さい。</p>
	<p>ストレートマフラー「エクセル」用 テールエンド JB23用</p> <p>商品番号：150625-1 通常販売価格：9,180円 消費税込：9,180円・・・送料込</p> <p>新しくなったKプロダクツオリジナルマフラー「エクセル3」から、付け換え可能なテールエンドが新発売！従来のエクセルの出口から取り換えが可能です。既存のテールエンドは、六角のボルトで止まっているだけなので、それを緩めて交換していただくだけでOKです！左出しストレートマフラー「Excel」「Excel2」「Excel3」に装着が可能です。「Excel3」に取り付けているものと同じものになります。</p>		<p>新騒音規制対応 左出しストレートマフラー「エクセル」JB23用 エクセル3</p> <p>商品番号：150625 通常販売価格：50,058円 消費税込：50,058円・・・送料込</p> <p>JB23左出しマフラーエクセル3！AT/MT車ともに車検適合。取付金具、強化吊下ゴム付属。曲がないステー、サビに強く吊下ゴムも強化。メインパイプ42.7、タイコ102、出口80、ステンレスSUS304製。</p>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902



【アビオ】【ジムニー マフラー】
TOTSUGEKIステンレスマフラー JB31後期
APIO

商品番号：2001-03
通常販売価格：66,960円
消費税込：**63,612円**・・・送料込

スズキジムニーJB31後期用（JB31車台番号：105906以降用）高回転はもちろんのこと、特に低中速のトルク&パワーがアップ。普段の街乗りからハイウェイまでクラクション走行まで、あなたのジムニーがさらに扱いやすく運転がより楽しくなります。アビオ製マフラーの特徴である二重管構造で、出口外筒の焼を防止。綺麗な外観を維持します。中間マフラーを装備し、1300ccのJB31であっても十分な静粛性能を発揮します。純正フロントパイプにジャストフィットするフランジで、走行時のネジレや振動にもスムーズに対応。排気漏れがありません。ノーマリアバンパーに装着可能です。
材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口外径：76mm
出口内径：42.7mm 音量：91.4db（当社計測近接騒音値）車検OK!
車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカセットは付属しませんので、現在お使いのカセットをそのままお使い下さい。



**松本式チャンパー
&マフラー2（車検対応タイプ）SJ10用（アビオ製）**

商品番号：2001-58A
通常販売価格：86,184円
消費税込：**86,184円**・・・送料込


材質：ステンレス製ターブルパイプ径：38.0mm
音量：93.3db（当社計測近接騒音値）車検OK!



**【アビオ】【ジムニー マフラー】 静香御前
舞 クランクエンドマフラー JA11 JA12 JA22
APIO**

商品番号：2001-62M/2001-64M
通常販売価格：72,360円
消費税込：**68,742円**・・・送料込

車種を選択してご注文下さい。適合車種：スズキジムニー-VJA11 JA12 JA22用純正並の静粛性能にトルク&パワーアップを兼ねた静香御前舞にクランクエンドタイプが登場！クランクエンドは、あのイヤな排気の巻き込みが少ないのでジムニー純車にオススメです！静香御前舞は中間とエンドの2箇所にマフラーがあり驚異的な静粛性能です。近接騒音値はF6Aエンジン車のJA12で平均79.1dB！砲弾型の静香御前舞と比べても3dB近く減音されています。
各車種、純正バンパーで装着可能です。アビオ製パイプバンパー類との併用も、もちろんOK！
材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口外径：50mm
音量：79.1dB（テスト車両JA12）車検OK！音量は当社計測の近接騒音値です。
車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカセットは付属しませんので、現在お使いのカセットをそのままお使い下さい。



【アビオ】【ジムニー マフラー】
TOTSUGEKI ジェットストリームマフラー
静香御前 舞 JA11 JA12 JA22 APIO

商品番号：2001-61M/2001-63M
通常販売価格：66,960円
消費税込：**63,612円**・・・送料込


トツゲキジェットストリームマフラー-静香御前舞 車種を選択してご注文下さい。適合車種：スズキジムニー-VJA11 JA12 JA22用あの静香御前がさらに進化！静香御前・舞の如く純正並の静粛性、しかもトルク&パワーは大幅アップ！近接騒音値はF6Aエンジン車（JA11 JA12）で驚異の平均82.0dB！K6Aエンジン車（JA22）でも平均82.8dB！
材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口外径：76mm
音量：82.0db（F6Aエンジン車）車検OK！
音量：82.8dB（K6Aエンジン車）車検OK！音量は当社計測の近接騒音値です。
車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカセットは付属しませんので、現在お使いのカセットをそのままお使い下さい。



【アビオ】【ジムニー マフラー】
TOTSUGEKI ジェットストリームマフラー
静香御前 JA11 JA12 JA22 APIO

商品番号：2001-61S/2001-63S
通常販売価格：51,840円
消費税込：**49,248円**・・・送料込

トツゲキジェットストリームマフラー-静香御前舞 車種を選択してご注文下さい。適合車種：スズキジムニー-VJA11 JA12 JA22用
パワー&トルクアップと静粛性の両立を実現させた次世代マフラー！純正バンパーにも装着可能です！
材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口外径：76mm
近接騒音値（当社計測近接騒音値）・JA11 JA12 F6Aエンジン：90.7db・JA22 K6Aエンジン：92.7db車検OK!
適合各車種用の専用フランジ設計で排気漏れなどありません！車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカセットは付属しませんので、現在お使いのカセットをそのままお使い下さい。



**ジムニーシエラ用
静香御前マフラー（マフラー認証制度適合モデル）**
ジムニーJB33 JB43用 ジムニーパーツ（アビオ製）

商品番号：2004-02s
通常販売価格：69,120円
消費税込：**65,664円**・・・送料込

JB43 JB33
ジムニーシエラ用・静香御前マフラー（マフラー認証制度適合モデル）
適合車種：ジムニー-JB33/43
全型対応マフラー認証制度適合品：2010年（平成22年）4月1日以降生産の自動車でも車検適合！AT車・MT車ともに適合です。近接騒音値：86.0dB（認証試験数値 JB43-7型 MT車）出口外径：76mmメインパイプ径：50mm【静香御前マフラーの特長】
1.純正バンパーに装着可能アビオ製FRPバンパー装着車はもちろん、純正バンパー装着車両にもバンパー無加工で装着が可能です。
2.腐食に強いオールステンレス製 経年変化が極めて少なく、優れた性能を長期にわたって維持。メインパイプ径は50mm。
3.幅広い回転域でベストな流速-「ジェットストリームフィン」低回転域では「抜け過ぎ」を防止しトルクアップ。中高回転域では「排気の渦巻き効果」により排気流速が大幅にアップ。これにより、素晴らしい吹き上がりレスポンスを実現。また、排気を拡散させ排気音低下にも貢献。
4.純正対応フランジ純正フロントパイプにジャストフィットする形状のフランジ。走行時に生じるネジレや振動にもスムーズに対応し、排気漏れを防止。ジョイント部が合わせやすく、取り付け作業も容易。
5.ステンレスメッシュ採用のNA1300cc専用設計消音器のインナーには耐腐食性に優れたステンレスメッシュ消音材を使用し、優れた排気効率と消音効果を両立。加速や高速運転時にも不快なノイズを極力排した心地良い排気音。近接騒音値は基準値をラクにクリアする86.0dB（認証試験数値 JB43-7型 MT車）。
6.高性能を決定づけるターブルパイプにカールエンドを採用出口には突起物規制に対応する「カールエンド」を採用！外径76mmの出口は二重管構造で外筒の焼けを防止。変色がなくいつまでも美しい外観を維持し、万一温熱時に触れた場合にもヤケドを防止。また、排気流速アップにも大きく貢献。
車体側（純正フロントパイプへ）に取付ける際のカセットは付属しませんので、現在お使いのカセットをそのままお使い下さい。



【APIO】【ジムニーJB23】
静香御前マフラー取付ガーニッシュ /
ABS樹脂製（取り付けガーニッシュ/取付けガーニッシュ）アビオ

商品番号：2004-26B
通常販売価格：7,798円
消費税込：**7,798円**・・・送料別

商品名：純正バンパー専用 静香御前マフラー取付ガーニッシュ適合：スズキジムニー JB23用（純正リアバンパー）弊社製品のジムニーJB23用 静香御前マフラー（品番：2004-35S）専用品。ジムニーJB23の純正リア



【APIO】【ジムニーJB23】
純正バンパー専用
09静香御前マフラー取付キット（アビオ）
ジムニーパーツ

商品番号：2004-26c
通常販売価格：7,980円
消費税込：**7,798円**・・・送料別


JB23純正バンパーに「09静香御前マフラー」などの右出しマフラーを美しく装着する為のアルミガーニッシュ（プレート）とステンレス製マフラーカッターのセット。マフラーカッターはカールエンドタイプ。



バンパーに静香御前マフラーを装着する際に使用します。[取付]固定はクリップと両面テープ取付には純正バンパーに穴空け加工が必要です。スズキジムニーJB23純正リアバンパーに「静香御前マフラー」を装着する為のABS樹脂製のガーニッシュ。マフラーカッター無しで排気をバンパーの外側に排出できます。タイプF真音には対応しません。これまでの純正バンパー取付キット(品番：2004-26C)を装着のかたはバンパーの穴を広げることでも製品への交換装着も可能です。けん引フック3070-12との併用(同時装着)はできません。



写真のように純正バンパーにマフラー用開口を作り、アルミガ・ニッシュでエッジをカバー。排気音の共鳴防止のため、ステンレス製マフラーカッターも付属しています。純正バンパーに穴空け加工が必要です。けん引フックとの併用(同時装着)はできません



静香御前マフラー(マフラー認証制度適合モデル 全型式車検OK) スズキジムニーパーツ JB23用マフラー (アビオ製)

商品番号：2004-35s
通常販売価格：61,560円
消費税込：**58,482円**・・・送料込

JB23用・静香御前マフラー(マフラー認証制度適合モデル)
適合車種：ジムニーJB23
全型式車検OK! 2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車でも車検適合! AT車・MT車ともに適合です。2010年12月以降出荷のプレート付に限りです。
09モデルから継続の機能「カールエンド」と「トーンホール」を装備。カールエンドは突起物規制に対応。トーンホールは静粛性能を更に向上させた上に、歯切れの良い音質を実現。静けさの中にも主張ある上質なサウンドを奏でます。
近接騒音値は88.0dB・加速騒音は79.0dB(MT車・登録性能等確認機関にて計測)
材質：ステンレス製メインパイプ径：42.7mm出口内径：42.7mm
出口外径：76mm 近接騒音値：88.0dB (JB23)
MT車) 加速騒音値：79.0dB (JB23 MT車) JB23の全型式車検OK! AT車・MT車ともにマフラー認証制度に適合 音量は登録性能等確認機関にて計測されたテスト結果です。
ノーマルリアバンパーに装着する際は、09静香御前シリーズ専用純正バンパー取付キットが必要になります
車体側(純正フロントパイプへ)に取付ける際のは付属しませんので、現在お使いのガスケットをそのままお使い下さい。



静香御前マフラータイプF 真音(まお)センター & リアマフラー・マフラー認証制度対応モデル スズキジムニー パーツ JB23用 マフラー (アビオ製)

商品番号：2004-38s
通常販売価格：57,750円
消費税込：**56,430円**・・・送料込

静香御前マフラータイプF 真音
(まお)アビオトツギキマフラーシリーズに今年4月からの新規制対応マフラーが新登場! 2010年4月1日以降生産の車両も 真音なら車検OK! APIOXFUJITSUBOコロボマフラー!
ジムニースペシャリストAPIOとマフラースペシャリストFUJITSUBOとのコロボマフラー、真音はその静寂さの中にも迫力のあるサウンドを奏でる新時代のマフラーです。その迫力ある大口径かつレーシーなルックスはマフラーメーカーの老舗、藤壺技研工業株式会社による最新の研究・開発技術との相互協力により新基準対応しました。ISO取得路面による国交省の事前認証をクリアし、徹底した製品管理によりデリバリー。アビオ専用開発で、リアFRPバンパーとの相性は抜群。迫力のチルビューです!
材質：ステンレス製メインパイプ径：45mm出口径：89mm音量：87dB 車検OK! 2010年(平成22年)4月1日以降生産の自動車にもOK! 音量は認証取得時の試験結果値。ノーマルリアバンパーとの併用はできません。車体側(純正フロントパイプへ)に取付ける際のガスケットは付属しませんので、現在お使いのガスケットをそのままお使い下さい。

ジムニー専門店：K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902