



	<p>ハイプレッシャー ラジエーターキャップ JA71/JA11/JA12/JA22用</p> <p>商品番号：PS3 通常販売価格：2,730円 消費税込：2,376円・・・送料別</p> <p>ジムニー全車対応、ハイプレッシャーラジエーターキャップ。kgf/cm2(127kpa)ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする前に交換してはいかがでしょうか。</p>		<p>Moty's スーパークリーナー & スーパーフォグクリア</p> <p>商品番号：702-0000-00 通常販売価格：2,940円 消費税込：3,024円・・・送料別</p> <p>雨天・高湿度時のフロントガラスの曇りを解消！サーキット走行・レース、全てのモータースポーツユーザーの必須アイテム。ヘルメットのシールド・ゴーグル等の内側の曇りを解消します。</p>
---	--	---	---

	<p>家庭用放射能測定機 AIR COUNTER S</p> <p>商品番号：120410 通常販売価格：5,750円 消費税込：5,914円・・・送料別</p> <p>片手で簡単に、気になる空間の放射線量を測ることのできる家庭用放射線測定器です。スティックタイプなので、お手軽で持ち運びもラクラク！また、シンブル液晶で検出数値も見やすいようになっています。放射線を検知すると、音が鳴ります。</p>		<p>ボルトキャップ・ロングブラック（10ヶセット）アピオ</p> <p>商品番号：3700-lb 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ロング28mmカラー：ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>
---	---	---	---

	<p>ボルトキャップ・ショートブラック（10ヶセット）アピオ</p> <p>商品番号：3700-sb 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ショート10mmカラー：ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ショートタイプは長さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>		<p>ボルトキャップ・ショートのレッド（10ヶセット）アピオ</p> <p>商品番号：3700-sr 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ショート10mmカラー：レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ショートタイプは長さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>
--	--	--	---

	<p>ボルトキャップ・ロングレッド（10ヶセット）アピオ</p> <p>商品番号：3700-lr 通常販売価格：945円 消費税込：923円・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット（塩化ビニール製）長さ：ロング28mmカラー：レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト（ピボットボルト等）やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&保護パーツです。 ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>		<p>トツゲキラジエーターキャップ・タイプA ジムニーJA11 JA12 JA22 JA71用 APIO</p> <p>商品番号：2165-11 通常販売価格：2,625円 消費税込：2,565円・・・送料別</p> <p>スズキジムニー JA11/12/22/71用 色を選択してご購入下さい夏場に最適。冷却効率UP!オーバーヒートを大幅に軽減します! 4駆専用設計! 加圧弁圧1.2kg/cm3 加圧弁圧: 1.2kg/cm3 (純正は0.9kg/cm3) 沸点温度: 約125度 原理はどうなっている? 原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエーターキャップは主圧力弁強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエーター内の圧力を上げています。(冷却液の沸点設定温度は約125度) これによりエンジンブロック内、ラジエーターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。もっと沸点温度を上げることができないの? 純正ラジエーターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエーターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもあります。あまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。[注意]]ラジエーターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエーターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエーターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。</p>
---	---	---	---

	<p>トツゲキサームスタット（JA11 JA71）APIO</p> <p>商品番号：2167-11 通常販売価格：5,040円 消費税込：4,925円・・・送料別</p> <p>スズキジムニー JA11/71用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。 低温度からラジエーターがエンジン冷却開始するので夏場の渋滞や低速クランク走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。ガスケット付き。[注意]]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。 サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。万が一エア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。</p>		<p>スベア・ロックピン JB23系 悟空 JA系 SUPER 悟空用 (アピオ)</p> <p>商品番号：6300-16 通常販売価格：2,100円 消費税込：2,052円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJB23/33/43用悟空 JA11/71 JA12/22 JB32用スベア悟空のスベアロックピン 長時間の使用でピンが摩耗した場合の補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。割りピン付属します。</p>
---	--	---	--

	<p>オイルフィルター専用レンチ アピオ</p> <p>商品番号 : 0500-111 通常販売価格 : 2,310円 消費税込 : 2,257円・・・送料別</p> <p>フィルターをしっかりホールド。確実な交換作業ができるよう、ジムニー専用開発されたレンチです。ジムニーの純正オイルフィルターの脱着にも使用できます。ジムニー用の市販品（純正同等形状品）にも使用できます。</p>		<p>サイドシルガード用リベット ステンレス</p> <p>商品番号 : rivet-s 通常販売価格 : 84円 消費税込 : 86円・・・送料別</p> <p>リベットの取付箇所は、片側10箇所です</p>
	<p>アルティメットLSD 専用オイル 1リットル (クスコ)</p> <p>商品番号 : 110512-1 通常販売価格 : 2,520円 消費税込 : 2,592円・・・送料別</p> <p>確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/GL5</p>		<p>NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本</p> <p>商品番号 : 120119 通常販売価格 : 1,680円 消費税込 : 1,382円・・・送料別</p> <p>イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がりが高く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。取付可能車種：次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V (エンジン：F5A (ターボ)、年式：昭和61年1月～平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン：F6A (2バルブ・ターボ)、年式：平成2年3月～平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン：F6A (2バルブ・ターボ)、年式：平成7年11月～平成10年10月) JB31W (エンジン：G13B、年式：平成5年5月～平成7年11月) 1本</p>
	<p>NGKプラグ BPR5E 1本 ~ JA11/JA12</p> <p>商品番号 : bpr5e-t 通常販売価格 : 473円 消費税込 : 324円・・・送料別</p> <p>NGK プラグ BPR5E 1本 - 新品 NGKプラグ、1本の値段になります。定価473円 (税込) 適合車種：JA11/JA12</p>		<p>Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5 85W-140 (1リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-8 通常販売価格 : 6,195円 消費税込 : 6,372円・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度 (40)mm²/s 392 動粘度 (100) mm²/s 29.9 粘度指数 106</p>
	<p>Moty's パワーステアリングフルード M331(1リットル)</p> <p>商品番号 : 110427-7 通常販売価格 : 4,095円 消費税込 : 4,212円・・・送料別</p> <p>Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種振動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワーロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。</p>		<p>ホースバンド 21 ~ 44mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号 : 1105132144 通常販売価格 : 315円 消費税込 : 335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。</p>
	<p>ホースバンド 33 ~ 57mm ジムニーパーツ</p> <p>商品番号 : 1105133357 通常販売価格 : 315円 消費税込 : 335円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。</p>		<p>悟空スベア・ロックピン JA系スタビライザー悟空用 APIO</p> <p>商品番号 : 6300-14 通常販売価格 : 1,260円 消費税込 : 1,231円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJA系、JB31 SAMURAI用スタビライザー悟空のスベアロックピン。長時間の使用でピンが摩耗した場合の補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。割りピン付属します。</p>
<p align="center">ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイ-プロダクツ) 〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20 TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902</p>			



チタン合金オイルドレインボルト エンジン（オイルパン）排出口用 アピオ

商品番号：7300-06
通常販売価格：4,095円
消費税込：4,001円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
エンジン（オイルパン）排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルドレインボルト トランスファー &トランスミッション 排出口用 アピオ

商品番号：7300-05
通常販売価格：4,620円
消費税込：4,514円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
トランスファー、トランスミッション（共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルフィルターボルト トランスファー &トランスミッション 注入口用 アピオ

商品番号：7300-04
通常販売価格：4,515円
消費税込：4,412円・・・送料別


スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
トランスファー、トランスミッション（共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルドレインボルト ディファレンシャルギア 排出口用 アピオ

商品番号：7300-05
通常販売価格：4,620円
消費税込：4,514円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）排出口（下側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



チタン合金オイルフィルターボルト ディファレンシャルギア 注入口用 アピオ

商品番号：7300-03
通常販売価格：5,145円
消費税込：5,027円・・・送料別

スズキジムニーJA11 JA12/22
JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22
JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。
ディファレンシャルギア（フロント/リア共通）注入口（上側）用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロームモリブデン鋼（SCM435）と同等で重量はわずか57%！調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行います。ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。



コンペティションフィルター（アルフィット メーターセンサーアタッチメント専用） 3/4-16UNF

商品番号：110907
通常販売価格：1,365円
消費税込：1,404円・・・送料別


メーターセンサーアタッチメントを装着の際、純正オイルフィルターの装着スペースが確保しにくい車両に取付します。スベックセンターボルトサイズ 3/4-16UNF寸法 外径68 x高さ50mm



ニチモリ モリブデングリス 二硫化モリブデングリス 150g 150グラム

商品番号：101006
通常販売価格：1,050円
消費税込：1,080円・・・送料別

二硫化モリブデン配合で耐摩耗性、耐久性に優れたニチモリのモリブデングリス。ドライブシャフトの中に入れ、シャフトの動きを高速回転でも回りやすくするためのグリスです。荷重にも強いので、ミッションの軸受けなどにも最適です。容量：150g/ジムニーパーツ



Defi-Link Meter ADVANCE BF-ターボ計Max200kPa 60 (デフィリンクメーター アドバンスビーエフ)ホワイト/レッド/ブルー デフィー

商品番号：BF-T200
通常販売価格：25,200円
消費税込：25,920円・・・送料込

メーターのトップブランド、Defi(日本精機)製。ターボ計Max200kPaサイズ60。照明色も従来品より明るさ200%UP!また、双方向通信を採用し、Defi-Link Meter ADVANCE CR、ADVANCE BF、ADVANCE ZDを合わせて最大7台まで接続・集中操作可能。主な特徴：双方向通信採用/リモコンスイッチにより手元操作が可能/2台目以降のメーター追加は、メーター間の接続とセンサーからアドバンスコントロールユニットに配線するのみ 取付可能車種：汎用品 注意：取付にはDefi-Link ADVANCE Control Unitが必要。 Defi-Link ADVANCE SYSTEMはDefi-Link SYSTEM製品とは接続できません。互換性もありません。 センサー(ターボセンサーを除く)は共通。



Defi-Link Meter ADVANCE BF-排気温度計60 (デフィリンクメーター アドバンスビーエフ)ホワイト/レッド/ブルー デフィー



Defi-Link Meter ADVANCE BF-燃圧計60 (デフィリンクメーター アドバンスビーエフ)ホワイト/レッド/ブルー デフィー



商品番号 : BF-et
通常販売価格 : 29,400円
消費税込 : **30,240円** . . . 送料込

メーターのトップブランド、Defi(日本精機)製。排気温度計サイズ60。照明色も従来品より明るさ200%UP!また、双方向通信を採用し、Defi-Link Meter ADVANCE CR、ADVANCE BF、ADVANCE ZDを合わせて最大7台まで接続。集中操作可能。主な特徴：双方向通信採用/リモコンスイッチにより手元操作が可能/2台目以降のメーター追加は、メーター間の接続とセンサーからアドバンスコントロールユニットに配線するのみ 取付可能車種：汎用品 注意：取付にはDefi-Link ADVANCE Control Unitが必要。 Defi-Link ADVANCE SYSTEMはDefi-Link SYSTEM製品とは接続できません。互換性もありません。 センサー(ターボセンサーを除く)は共通。



商品番号 : BF-FP
通常販売価格 : 29,400円
消費税込 : **30,240円** . . . 送料込

メーターのトップブランド、Defi(日本精機)製。燃圧計サイズ60。照明色も従来品より明るさ200%UP!また、双方向通信を採用し、Defi-Link Meter ADVANCE CR、ADVANCE BF、ADVANCE ZDを合わせて最大7台まで接続。集中操作可能。主な特徴：双方向通信採用/リモコンスイッチにより手元操作が可能/2台目以降のメーター追加は、メーター間の接続とセンサーからアドバンスコントロールユニットに配線するのみ 取付可能車種：汎用品 注意：取付にはDefi-Link ADVANCE Control Unitが必要。 Defi-Link ADVANCE SYSTEMはDefi-Link SYSTEM製品とは接続できません。互換性もありません。 センサー(ターボセンサーを除く)は共通。

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902