

	<p><b>純正同等品</b> シリンダヘッドカバーガスケット (タベット カバーパッキン) JA22用 (11189-73G00)</p> <p>商品番号 : JDH-006 通常販売価格 : 1,733円 消費税込 : <b>1,782円</b>・・・送料別</p> <p>次のスズキ純正番号の同等品になります。純正品ではありませんのでご注意ください。スズキ純正番号 : 11189-73G00取付可能車種 : ジムニーJA22</p>		<p><b>純正同等品</b> プロペラシャフトブーツ SJ30/JA71/JA11/JA12/JA22/JB23用(27153-83000)</p> <p>商品番号 : JDH-002 通常販売価格 : 315円 消費税込 : <b>324円</b>・・・送料別</p> <p>スズキ純正番号 : ディストリビュータキャップ-33321-85570、ディストリビュータローアッシュ-33310-85570取付可能車種 : ジムニーJA11</p>
---	--	---	--

	<p><b>ステンレス製スコップ</b></p> <p>商品番号 : 080214-2 通常販売価格 : 6,300円 消費税込 : <b>6,480円</b>・・・送料込</p> <p>ステンレス製スコップ! 長さ80cm 握り(柄)径約28 スコップホルダーとセットでお使い下さい。</p>		<p><b>ハイプレッシャー ラジエーターキャップ</b> JA71/JA11/JA12/JA22用</p> <p>商品番号 : PS3 通常販売価格 : 2,730円 消費税込 : <b>2,376円</b>・・・送料別</p> <p>ジムニー全車対応、ハイプレッシャーラジエーターキャップ。kgf/cm2(127kpa)ハードな走り、スポーツ、オフロード、競技などオーバーヒートする前に交換してはいかでしょうか。</p>
---	---	---	--

	<p><b>Moty's スーパークリーナー &amp; スーパーフォグクリア</b></p> <p>商品番号 : 702-0000-00 通常販売価格 : 2,940円 消費税込 : <b>3,024円</b>・・・送料別</p> <p>雨天・高湿度時のフロントガラスの曇りを解消! サークット走行・レース、全てのモータースポーツユーザーの必須アイテム。 ヘルメットのシールド・ゴーグル等の内側の曇りを解消します。</p>		<p><b>家庭用放射能測定機 AIR COUNTER S</b></p> <p>商品番号 : 120410 通常販売価格 : 5,750円 消費税込 : <b>5,914円</b>・・・送料別</p> <p>片手で簡単に、気になる空間の放射線を測ることのできる家庭用放射線測定器です。スティックタイプなので、お手軽で持ち運びもラクラク! また、シンドラ液晶で検出数値も見やすいようになっています。放射線を検知すると、音が鳴ります。</p>
--	--	--	--



	<p><b>フランクリーパー用純正フォグランプスタータニグチ</b></p> <p>商品番号 : JA22-EF-FLS01 通常販売価格 : 3,675円 消費税込 : <b>3,591円</b>・・・送料込</p> <p>タニグチ製のJA12・22専用バンパー「フランクリーパー」に、JA12・22純正のフォグランプを装着するのに便利なアタッチメント。スチール製黒塗装品。保安基準適合品。</p>		<p><b>ボルトキャップ・ロングブラック (10ヶセット) アピオ</b></p> <p>商品番号 : 3700-lb 通常販売価格 : 945円 消費税込 : <b>923円</b>・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット (塩化ビニール製) 長さ : ロング28mm カラー : ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト (ピボットボルト等) やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ &amp; 保護パーツです。 ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせてハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>
---	--	---	--

	<p><b>ボルトキャップ・ショートブラック (10ヶセット) アピオ</b></p> <p>商品番号 : 3700-sb 通常販売価格 : 945円 消費税込 : <b>923円</b>・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット (塩化ビニール製) 長さ : ショート10mm カラー : ブラック頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト (ピボットボルト等) やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ &amp; 保護パーツです。 ショートタイプは長さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>		<p><b>ボルトキャップ・ショートレッド (10ヶセット) アピオ</b></p> <p>商品番号 : 3700-sr 通常販売価格 : 945円 消費税込 : <b>923円</b>・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット (塩化ビニール製) 長さ : ショート10mm カラー : レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト (ピボットボルト等) やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ &amp; 保護パーツです。 ショートタイプは長さ10mm。径17mmのボルト頭にジャストフィットです。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>
---	--	---	--

**ジムニー専門店 : K-PRODUCTS ( ケイプロダクツ )**  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

 	<p><b>ボルトキャップ・ロングレッド (10ヶセット) アピオ</b></p> <p>商品番号 : 3700-lr 通常販売価格 : 945円 消費税込 : <b>923円</b>・・・送料別</p> <p>汎用ボルトキャップ・10ヶセット (塩化ビニール製) 長さ : ロング28mmカラー : レッド頭が17mmのボルト、17mmのナットに取付け可能です。 ジムニー下回りのボルト (ピボットボルト等) やナットなどへのホコリや泥などの侵入や付着を軽減し、錆びも低減します。見た目のアクセントにもなる簡単ドレスアップ&amp;保護パーツです。 ロングタイプは長さ28mm。使用する箇所に合わせハサミやカッターでカットし長さを調整してお使いいただけます。 ジムニー以外の自動車、バイク、バギーなどのボルトやナットにもお使いいただける汎用品です。取付けは被せるだけの簡単装着です。</p>		<p><b>トツゲキラジエターキャップ・タイプA</b> ジムニーJA11 JA12 JA22 JA71用 APIO</p> <p>商品番号 : 2165-11 通常販売価格 : 2,625円 消費税込 : <b>2,565円</b>・・・送料別</p> <p>スズキジムニー JA11/12/22/71用 色を選択してご購入下さい夏場に最適。冷却効率UP! オーバーヒートを大幅に軽減します! 4駆専用設計! 加圧弁圧1.2kg/cm3 加圧弁圧 : 1.2kg/cm3 (純正は0.9kg/cm3) 沸点温度 : 約125度 原理はどのような? 原理は圧力鍋と同じです。トツゲキラジエターキャップは主圧力弁強化スプリングとシリコンパッキングの採用により、ラジエター内の圧力を上げています。(冷却液の沸点設定温度は約125度) これによりエンジンブロック内、ラジエターコア内に気泡ができにくくなり放熱効果をあげて、オーバーヒートを軽減します。もっと沸点温度は上げることができないの? 純正ラジエターキャップの圧力は0.9kg/cm3に設定されています。これに対してAPIOでは一般の4駆用として1.2kg/cm3に設定しました。スポーツラジエターキャップは1.3kg/cm3に設定しているものもありますがあまり高圧にすると他のホース類とのバランスが崩れて危険です。【注意】ラジエターホース類が劣化している場合は必ず新しいものに取り替えてからラジエターキャップをつけて下さい。純正よりも高圧な為、故障や事故の原因となります。ラジエターキャップの交換及び点検は必ずエンジン及び冷却液が冷えてから行って下さい。温度が上がった状態でキャップを開けると非常に危険です。</p>
	<p><b>スピア・ロックピン JB23系悟空 JA系SUPER悟空用 (アピオ)</b></p> <p>商品番号 : 6300-16 通常販売価格 : 2,100円 消費税込 : <b>2,052円</b>・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJB23/33/43用悟空 JA11/71 JA12/22 JB32用スーパー悟空のスピアロックピン 長時間の使用でピンが摩耗した場合は補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。割りピン付属します。</p>		<p><b>オイルフィルター専用レンチ アピオ</b></p> <p>商品番号 : 0500-11t 通常販売価格 : 2,310円 消費税込 : <b>2,257円</b>・・・送料別</p> <p>フィルターをしっかりとホールド。確実な交換作業ができるよう、ジムニー専用開発されたレンチです。ジムニーの純正オイルフィルターの脱着にも使用できます。ジムニー用の市販品 (純正同等形状品) にも使用できます。</p>
	<p><b>サイドシルガード用リベット ステンレス</b></p> <p>商品番号 : rivet-s 通常販売価格 : 84円 消費税込 : <b>86円</b>・・・送料別</p> <p>リベットの取付箇所は、片側10箇所です</p>		<p><b>アルティメットLSD 専用オイル</b> 1リットル (クスコ)</p> <p>商品番号 : 110512-1 通常販売価格 : 2,520円 消費税込 : <b>2,592円</b>・・・送料別</p> <p>確実な性能を発揮させるには専用オイルが最適です。80W-90.API/GL5</p>
	<p><b>NGKイリジウムプラグ (イリジウムIX) BPR7EIX JA71/JA11/JA12/JB31用 1本-</b></p> <p>商品番号 : 120119 通常販売価格 : 1,680円 消費税込 : <b>1,382円</b>・・・送料別</p> <p>イリジウムIXプラグは、一般プラグに比べ燃焼の広がり速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損を改良した高性能プラグです。取付可能車種 : 次の車両のうちブーストUPやタービン交換車用-JA71C/JA71V (エンジン : F6A (ターボ)、年式 : 昭和61年1月 - 平成2年3月) JA11C/JA11V (エンジン : F6A (2バルブ・ターボ)、年式 : 平成2年3月 - 平成7年11月) JA12C/JA12V/JA12W (エンジン : F6A (2バルブ・ターボ)、年式 : 平成7年11月 - 平成10年10月) JB31W (エンジン : G13B、年式 : 平成5年5月 - 平成7年11月) 1本-</p>		<p><b>30mmUPコイルスプリングスペーサー・リア</b> JA12 JA22 JB32用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-22 通常販売価格 : 17,800円 消費税込 : <b>17,442円</b>・・・送料込</p> <p>ジムニーJA12/22 JB32リア用の30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング (旧2インチアップ製品) と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質 : アルミニウム合金・削りだし。</p>
	<p><b>30mmUPコイルスプリングスペーサー・フロント</b> JA12 JA22 JB32用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-12 通常販売価格 : 15,750円 消費税込 : <b>15,390円</b>・・・送料込</p> <p>ジムニーJA12/22 JB32用フロントの30mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング (旧2インチアップ製品) と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質 : アルミニウム合金・削りだし。</p>		<p><b>20mmUPコイルスプリングスペーサー・フロント</b> JA12 JA22 JB32用 アピオ製</p> <p>商品番号 : 1229-11 通常販売価格 : 14,700円 消費税込 : <b>14,364円</b>・・・送料込</p> <p>ジムニーJA12/22 JB32用フロントの20mmUPコイルスプリングスペーサー左右セット。純正コイルスプリングにこのスペーサーを使用すればオンロードではほぼ同等の乗り心地で車高がアップし、ロードクリアランスも向上します。またROADWINコイルスプリング (旧2インチアップ製品) と併用すればさらに車高がアップ。大径タイヤ装着時にも有効です。材質 : アルミニウム合金・削りだし。</p>

ジムニー専門店 : K-PRODUCTS (ケイプロダクツ)  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL : 0238-62-4901 FAX : 0238-62-4902

 <p><b>NGK</b> BPR5E</p>	<p><b>NGKプラグ BPR5E 1本 ~ JA11/JA12</b></p> <p>商品番号 : bpr5e-t 通常販売価格 : 473円 消費税込 : <b>324</b>円・・・送料別</p> <p>NGK プラグ BPR5E 1本 - 新品 NGKプラグ、1本の値段になります。定価473円(税込) 適合車種 : JA11/JA12</p>		<p><b>Moty's ギヤオイル (4輪用) M509 GL-5 85W-140 (1リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-8 通常販売価格 : 6,195円 消費税込 : <b>6,372</b>円・・・送料別</p> <p>Moty's独自のトライボロジー技術による、オールドファッションの鉱物油ベースと、Moty'sならではの機能添加剤の選定とバランスがありなす独特の粘着付着特性に特徴がある、高い耐衝撃性を併せ持った最高級特殊鉱物ギヤオイルです。高温高負荷条件下における旧型車のトランスミッション・デファレンシャルはもとより、その粘度グレードの選定・競技のカテゴリーによっては、最新のモデルのトランスミッション、LSD等にも使用されています。この場合、化学合成油では得られない一味違ったシフトフィール、LSDのパフォーマンスを実現しています。グレード M509 GL-5 85W140 容量 1リットル 動粘度(40 )mm2/s 392 動粘度(100 )mm2/s 29.9 粘度指数 106</p>
	<p><b>Moty's パワーステアリングフルード M331(1リットル)</b></p> <p>商品番号 : 110427-7 通常販売価格 : 4,095円 消費税込 : <b>4,212</b>円・・・送料別</p> <p>Moty's パワーステアリングフルードは、レーシング及びチューンドエンジンにおける高温・高負荷条件下で各種摺動部の摩擦を抑える事でフリクションによるパワロスを低減、フルードの泡立ち・吹きこぼれを最小限におさえます。また節度感のないハンドルフィールを改善し、高いドライバビリティを実現します。</p>		<p><b>ホースバンド 21 ~ 44mm ズムニーパーツ</b></p> <p>商品番号 : 1105132144 通常販売価格 : 315円 消費税込 : <b>335</b>円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ21mmから44mmまで 1個の価格です。</p>
	<p><b>ホースバンド 33 ~ 57mm ズムニーパーツ</b></p> <p>商品番号 : 1105133357 通常販売価格 : 315円 消費税込 : <b>335</b>円・・・送料別</p> <p>ジョイントホース用のバンドです。適応サイズ33mmから57mmまで 1個の価格です。</p>		<p><b>悟空スペア・ロックピン JA系スタビライザー悟空用 APIO</b></p> <p>商品番号 : 6300-14 通常販売価格 : 1,260円 消費税込 : <b>1,231</b>円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJA系、JB31 SAMURAI用スタビライザー悟空のスペアロックピン。長時間の使用でピンが摩耗した場合の補修パーツです。スタビライザー本体の摩耗を極力避けるためにピンは本体より硬度を下げて先に摩耗するように設計されています。割りピン付属します。</p>
	<p><b>トツゲキサーモスタット (JA12) APIO</b></p> <p>商品番号 : 2167-12 通常販売価格 : 7,140円 消費税込 : <b>6,977</b>円・・・送料別</p> <p>スズキジムニー JA12用ジムニー専用開発されたサーモスタットです。純正の82度に対して、76.5度で開弁します。低温度からラジエターがエンジンを冷却開始するので夏場の渋滞や低速クランク走行においてオーバーヒートを軽減しエンジンを守ります。[注意]サーモスタットの交換取付作業は、プロ及びプロ級の整備技術が必要です。サーモスタットの装着にはエア抜き作業が必要で専門工具が必要となります。方がエア等を含んだまま交換してしまうとオーバーヒート等の重大事故やトラブル要因となる可能性があります。交換場所につきましてはサービスマニュアルをご覧ください。</p>		<p><b>チタン合金オイルドレインボルト エンジン(オイルパン) 排出口用 アピオ</b></p> <p>商品番号 : 7300-06 通常販売価格 : 4,095円 消費税込 : <b>4,001</b>円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。エンジン(オイルパン) 排出口用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロムモリブデン鋼(SCM435)と同等で重量はわずか57%! 調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。</p>
	<p><b>チタン合金オイルドレインボルト トランスファー &amp; トランスミッション 排出口用 アピオ</b></p> <p>商品番号 : 7300-05-0 通常販売価格 : 4,620円 消費税込 : <b>4,514</b>円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。トランスファー、トランスミッション(共通) 排出口(下側)用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロムモリブデン鋼(SCM435)と同等で重量はわずか57%! 調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。</p>		<p><b>チタン合金オイルフィルターボルト トランスファー &amp; トランスミッション 注入口用 アピオ</b></p> <p>商品番号 : 7300-04 通常販売価格 : 4,515円 消費税込 : <b>4,412</b>円・・・送料別</p> <p>スズキジムニーJA11 JA12/22 JB23/33/43用「JA11-1型から4型まで用」と「JA11-5型 JA12/22 JB23/33/43用」の2種類からお選び下さい。トランスファー、トランスミッション(共通) 注入口(上側)用です。超軽量・高強度・高耐熱性のチタン合金製ボルトです。強度の高さに加えて、特に切削性・溶接性に優れたTi-6AL-4V合金を採用しました。強度はクロムモリブデン鋼(SCM435)と同等で重量はわずか57%! 調理器具から最先端医療まで、業界を超えて注目されている理想的な素材なのです。近年ではモータースポーツの世界にも広く浸透し、その優れた特製を活かしたスペシャルパーツが、ダカールラリーを始め数々の過酷なレースの現場で活躍をしています。スチール、アルミ、ステンレス等の素材に比べ熱膨張が少なく、ネジ山の歪みなどの形状変化が少なく、ボルト脱着時のトラブルが避けられます。仕上げは陽極酸化処理によるもので、酸化皮膜がブルーに発色したものです。この方法は素材に電流を流して処理を行いますが、表面のみを酸化させるため、ボルト自体の強度を損なうことなくチタン独自の美しい色が表現されています。</p>

ジムニー専門店：K-PRODUCTS（ケイ-プロダクツ）  
〒999-1353 山形県西置賜郡小国町大字兵庫館3丁目5-20  
TEL：0238-62-4901 FAX：0238-62-4902